Mourisco du Douro

Vass6R04s036-040

Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp9

XI M A 8 Mourisco du Domo







DESIGNATION Sourisco du Douro CLOS XI PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 8

Vigueur :3

Port : érig - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31. 7. 68

Date de Maturité : 26. 8 68

Pourriture: O
Pédoncule: L - M - C:

Millerandage:1

GRAPPE: G - M - P: - M - C.

BALE: TC

BAIE: TG - G - M - P. 49X19

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur: S m - ar - fox - herb.

s 12
s 23 avec pépins - apyrène.
s 340 Jus : (inc. - coloré.
s 5 1

DESIGNATION Mourisco Qu Douro CLOS XI PLANCHEM RANGA souche 8

Vigueur: 3

PORT: érig - ½ érig - couché.

Pédoncule: L - M - C.

Millerandage: coulong

Date de Véraison: 21.7.70

Date de Maturité: 14.870

Pourriture: 0 12

GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.17

disc. - CPh. - ell. - ov. - cbov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1 A

s20 avec pépins - apyrène. s30 JUS : înc. - coloré.

s4 to s5 to

DESIGNATION Mourisco du Donne CLOS X PLANCHE MRANG A SOUCHE 8 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L -(M) - C Millerandage Meuline Date de Véraison : 12.8 69 Date de Maturité : 17.9 x +4 Pourriture : 0 Pourriture: 05 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - M - P10 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 s 25 s 34 avec pépins apyrène JUS : (inc) - coloré

digitardinitardinitard

Année / 1968
Emplacement . M. A. 8 ... Désignation ... Mourisco du Donno

*====== !	! Nombre total	! Dates !				
!		25.3 !!!!!				
1	! 3	3 4! !!!!!!!!				
. 2	1 2	2.				
! 3	i 4	1 1 1 1				
1 4	J.	2 7 1 1 1 1 1				
	照性 重新 电电子 对对	Dl. 25-3.68~ +1				

Année /1969
Emplacement ... XI. M.A.R..... Désignation . Moursio. du Domo

t 1 ! 2 }	Nombre total	Pates				
		15	! Eu 3.	27.3		
1 1	: 4	10	1	2	! ! !	
2	4	1	1	2		
! 5	6	Kg.		2		
! OK	!	5	į į			
5	5 4	6	1 1	2		

9 le 27.3.69 +4

Désignation: Mourisco du Douro Emplacement: XI 11 A 8 33

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation: Mourise du Douro Emplacement: XI 11 A 8 9 3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.4

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 2-3

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal. 66

Désignation: Maurisco du Douro Emplacement: XI 11 A8 \$3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - là raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Birmo 66

Mourisco du Dono

Désignation :

Emplacement: XI MA8 4.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

potite 1 - moyenne &- grande 3. 34 -

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

alantanlantanlantanlantaal

34 -Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux Granduveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 legs

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté () tournenté 5.

36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée fraggaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2 - court (3.)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré autre Blet

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

anglo pétiolo/ramoau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo. 66

D. M. A8 Emplacement:

Mourisco du Dours. Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ?

25 - A pédonculo herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.).

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse D- Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 do taillo régulière 7 - irrégulière 8
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 Coloration régulière 0 irrégulière 2.

 28 Forme : discoide 0 sphéroide 1 ellipsoide 2 ovoide 3 troncovoide 4 obovoide 5 cylindroide 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (7)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte O- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 🕙
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

4

DENOMINATION: Mourisco du Douro . XL 11 48 Souche 1 2 (3) 4 5 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..4-8..... cms.

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

Vidal 66

```
1489-09 Désignation: Mourisco du Douro
 No d'ordre :
Origine :
Emplacement: \overline{\chi} 11 A8
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2).
11 - Lobes ..... ①-③-5-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 6-0-2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0-1-2-3-4-5-6-7-8.
17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 3 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Forme : 4-5
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

dontodontodontodontod

Domergre 70